




SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA PACE

Przywrócenie ustawień fabrycznych oraz ponowna konfiguracja dekodera


Przywrócenie ustawień fabrycznych oraz ponowna instalacja

Proces przywracania ustawień fabrycznych wykonujemy używając przycisków funkcyjnych pilota. Każdy wybór zatwierdzamy klawiszem „OK” znajdującym się w centralnej części pilota.


1. Wybieramy pozycję „Menu” na pilocie
2. Używając strzałek nawigacyjnych ▼▲ wybieramy pozycję „Konfiguracja Systemu”




3. W podmenu „Konfiguracja Systemu” wykorzystując strzałki nawigacyjne przechodzimy do pozycji „Zarządzanie Systemem”



4. Następnie wybieramy zakładkę „Ponowna instalacja”



5. Potwierdzamy chęć przywrócenia ustawień fabrycznych




6. Po ponownym uruchomieniu dekodera i sprawdzeniu dostępności nowego oprogramowania rozpoczyna się proces ponownej konfiguracji dekodera. W zakładce „Język” ustawiamy „Polski”.




7. W zakładce „Kraj” ustawiamy „Polska”.




8. Potwierdzamy chęć rozpoczęcia dokładnego wyszukiwania kanałów.



9. Trwa wyszukiwanie kanałów, prosimy o nie wyłączenie w tym czasie dekodera. Proces wyszukiwania trwa kilka do kilkunastu minut.



10. Po zakończeniu procesu wyszukiwania zatwierdzamy wczytaną listę kanałów w zakładce „Gotowe!”



11. Proces ponownej instalacji kończymy wybierając zakładkę „Gotowe”

